



Garden & Storage

Garden Shed: Porto 400

RF2241037 / RF2241065 / RF2241072



Instruction manual




Montage handleiding



Montageanleitung



Manuel d'instruction



Important Information:

Prior to assembling your garden shed, please be aware that assembly may require building permits, depending on the location and surface area. It is crucial to consult with your local authorities to obtain the necessary information before proceeding with the assembly.

Weather Conditions:

We advise you not to use this product as a shelter in extreme weather conditions. In the case of strong winds or snow, we advise locking windows and doors. Subsequently clear any snow on the roof as soon as possible to prevent any damage.

This garden shed is resistant to most weather conditions and can withstand heavy rain. However, exceptional conditions can compromise the water sealing of the product. It is, therefore, deemed acceptable that some water ingress may be possible during certain conditions. To prevent water ingress as much as possible; we advise you to apply a high quality flexible silicone sealant (suitable for Aluminium, Glass and Polycarbonate) to any connections and openings which may allow water to enter. Please apply generously, smooth out tidily and clean any excess sealant.

Warranty Information:

The warranty applies to manufacturers defects and covers the replacement of spare parts or the provided product, no refunds will be issued. The manufacturers warranty does not cover:

- Normal wear and tear.
- Loss or breakage during unpacking or installation.
- Lack of care, neglect, vandalism, impact with foreign objects, contact with abrasive materials, aesthetics, incorrect assembly or disassembly, rebuilding, or relocation and including and not limited to all points mentioned in the above weather conditions paragraph.
- Force majeure events like hail, high winds, storms, snow, floods, lightning, etc.
- Modifying the product voids the warranty; user-tampered products are not covered.

All warranty claims must be directed to the point of sale (store or website) where your product was purchased.

Please ensure you send the following details:

- Proof of purchase
- A detailed description of the problem.
- Clear and complete pictures of the problem.

Your claim will then be assessed accordingly.

Product Assembly Guidelines:

- We advise you to read the instructions very carefully before proceeding to assemble the garden shed.
- Carefully select the location, avoiding rainy days, prevailing winds, and overhanging trees. We recommend you also check the surrounding area for any possible obstructions which may be near or within the product placement.
- Mount on a flat and level foundation, preferably on concrete slab or concrete supports along the whole width and length of the flooring profiles.
- Ensure at least 2/3 individuals are present during assembly.
- Keep children away from the assembly area.
- Exercise caution to avoid the risk of pinching.
- Follow all assembly steps meticulously and verify the structure's level on all sides.
- Do not anchor before completing the entire assembly process, we recommend you re-check tightness of all fasteners and the level of the complete shed before doing so.
- Properly anchor the garden shed to the ground or foundation using (expansion)screws and/or plugs.
- To avoid any damages and injuries, please do not climb on the roof.
- Please ensure that you retain the instruction manual and do not throw it away after assembly.
- The user is liable for any damages or injuries caused due to incorrect or improper installation.

Pre-Assembly Checklist:

Before starting the assembly, please ensure:

- All listed parts are supplied and undamaged.
- Our advise is to open all boxes and subsequently sort and lay out all parts and materials for assembly, this allows faster and more organised assembly.
- **Report any missing and/or damaged parts within 14 days of delivery and before assembly! Do not install defective or damaged parts. Doing so may invalidate your claim and/or warranty!**
- For reporting missing parts, please contact your point of sale (store or website) where your product was purchased.
- Do not discard the packaging without confirming the proper functioning of the product.

Problems during assembly?:

Should you run into problems during assembly, and you are not sure about what to do? Then please follow these steps:

- Review the manual and retrace your last steps, you may find that there is a small mistake causing an issue.
- Re-check the part numbers and compare visual images in the manual to check correct assembly.

If you do not find the solution after the above two steps, please contact your dealers customer service and send:

1. Clear pictures of the problem - 2. Clear pictures of the whole construction so far - 3. Detailed description of the issue.

Maintenance Recommendations:

To ensure longevity and aesthetic appeal, regular maintenance is essential.

We recommend:

- Cleaning with fresh water using a soft sponge or cloth once or twice a year (or more).
- Avoid using detergents or abrasive materials during cleaning.
- Regularly checking the tightness of screws (at least once a year).
- Applying WD-40 (or similar product) to fasteners to clean and increase surface rust resistance
- Ensuring unobstructed water flow in gutters (clearing leaves, branches, etc.).



Belangrijke informatie:

Voordat u uw tuinhuis monteert, dient u zich ervan bewust te zijn dat de bouw mogelijk een bouwvergunning vereist, afhankelijk van de locatie en oppervlakte. Het is cruciaal om voorafgaand aan de montage contact op te nemen met de lokale autoriteiten om de benodigde informatie te verkrijgen.

Weersomstandigheden:

Wij adviseren u om dit product niet als schuilplaats te gebruiken bij extreme weersomstandigheden.

Bij sterke wind of sneeuw adviseren wij om ramen en deuren af te sluiten.

Verwijder vervolgens zo snel mogelijk alle sneeuw van uw tuinhuis om schade te voorkomen.

Deze tuinhuis is bestand tegen de meeste weersomstandigheden en kan zware regenval weerstaan. Uitzonderlijke omstandigheden kunnen echter de waterdichtheid van het product in gevaar brengen. Het wordt daarom aanvaardbaar geacht dat onder bepaalde omstandigheden enige waterindringing mogelijk is. Om water binnendringing zoveel mogelijk te voorkomen, raden wij u aan om een hoogwaardige elastische siliconenkit aan te brengen (die geschikt is voor metaal, polycarbonaat en pvc) op alle verbindingen en openingen waar water doorheen kan komen. Breng het royaal aan, strijk het netjes glad en verwijder overtollige kit.

Garantie-informatie:

De fabrieksgarantie geldt voor fabrieksdefecten en omvat de vervanging van reserveonderdelen of het geleverde product, er worden geen restituties verstrekt. De fabrieksgarantie dekt niet:

- Normale slijtage.
- Verlies of breuk tijdens het uitpakken of installeren.
- Gebrek aan zorg, verwaarlozing, vandalisme, impact met externe objecten, contact met schurende materialen, esthetiek, onjuiste montage of demontage, herbouw of verplaatsing en inclusief maar niet beperkt tot alle punten genoemd in de bovenstaande alinea over weersomstandigheden.
- Overmachtgebeurtenissen zoals hagel, harde wind, stormen, sneeuw, overstromingen, bliksem, etc.
- Het wijzigen van het product; door de gebruiker gemanipuleerde producten.

Alle garantieclaims moeten worden gericht aan het verkooppunt (winkel of website) waar uw product is gekocht.

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens meestuur:

- Aankoopbewijs
- Een gedetailleerde beschrijving van het probleem.
- Duidelijke en volledige foto's van het probleem.

Uw claim wordt dan zorgvuldig beoordeeld.

Product Assemblage Richtlijnen:

- Wij adviseren u om de instructies zeer zorgvuldig te lezen voordat u overgaat tot het monteren van de tuinhuis.
- Selecteer de locatie zorgvuldig, vermijd regenachtige dagen, overheersende winden en overhangende bomen. We raden u ook aan om de omliggende omgeving te controleren op mogelijke obstakels die zich in de buurt van of binnen de plaatsing van het product kunnen bevinden.
- Plaats op een vlakke en egale fundering, bij voorkeur op een betonnen plaat, tegels of gebruik van opsluitbanden onder de gehele breedte en lengte van het product.
- Zorg ervoor dat er minstens 2/3 personen aanwezig zijn tijdens de montage.
- Houd kinderen uit de buurt van het montagegebied.
- Wees voorzichtig om het risico op beknelling te vermijden.
- Volg alle montageschappen nauwgezet en controleer meermalig het waterpas niveau en hoeken van de constructie aan alle zijden tijdens montage.
- Veranker niet voordat het gehele montageproces is voltooid, we raden aan om de stevigheid van alle bevestigingsmiddelen en het niveau van de complete tuinhuis opnieuw te controleren.
- Veranker de tuinhuis op de juiste manier aan de grond of fundering met behulp van (expansie)schroeven en/of pluggen.
- Om schade en letsel te voorkomen, klim niet op het dak.
- Zorg ervoor dat u de instructiehandleiding bewaart en deze niet weggooit na de montage.
- De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door onjuiste of onjuiste installatie.
- **Montage voorbereiding/ Controlelijst:**
 - Voordat u met de montage begint, zorg ervoor dat:
 - Alle vermelde onderdelen zijn geleverd en onbeschadigd zijn.
 - Ons advies is om alle dozen te openen en vervolgens alle onderdelen en materialen voor montage te sorteren en uit te leggen. Dit zorgt voor een snellere en georganiseerde montage.
- **Meld ontbrekende en/of beschadigde onderdelen binnen 14 dagen na levering en vóór montage! Monteer defecte of beschadigde onderdelen niet. Doet u dit wel, dan kan uw claim en/of garantie ongeldig worden verklaard!**
 - Voor het melden van ontbrekende onderdelen, neem contact op met het verkooppunt waar uw product is gekocht.
 - Gooi de verpakking niet weg zonder de goede werking van het product te bevestigen.
- **Problemen tijdens montage?:**
 - Mocht u problemen ondervinden tijdens de montage en niet weten wat u moet doen? Volg dan deze stappen:
 - Bekijk de handleiding en herzie uw laatste stappen. Mogelijk is er een kleine fout die het probleem veroorzaakt.
 - Controleer de onderdeelnummers en vergelijk de visuele afbeeldingen in de handleiding voor juiste montage.
 - Na bovenstaande stappen nog geen oplossing? Neem contact op met de klantenservice van uw dealer en stuur:
 1. Duidelijke foto's van het probleem.
 2. Duidelijke foto's van de volledige constructie tot nu toe.
 3. Een gedetailleerde beschrijving van het probleem.

Onderhoudsadviezen:

Om de levensduur en esthetische aantrekkingskracht te waarborgen, is regelmatig onderhoud essentieel.

Wij raden aan:

- Schoon te maken met schoon water, met een zachte spons of doek een- of tweemaal per jaar (of vaker).
- Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen of schurende materialen tijdens het reinigen.
- Controleer regelmatig de stevigheid van schroeven (minstens eenmaal per jaar).
- Het aanbrengen van WD-40 (of een vergelijkbaar product) op bevestigingsmiddelen om ze schoon te maken en de oppervlakteroestbestendigheid te verhogen.
- Zorg voor een onbelemmerde waterafvoer in dakgoten (bladeren, takken, enz. verwijderen).

Wichtige Informationen:

Bevor Sie Ihre Gerätehaus zusammenbauen, beachten Sie bitte, dass je nach Standort und Fläche möglicherweise Baugenehmigungen erforderlich sind. Es ist entscheidend, sich vor dem Zusammenbau mit den örtlichen Behörden zu beraten, um die erforderlichen Informationen zu erhalten.

Wetterbedingungen:

Wir raten Ihnen, dieses Produkt bei extremen Wetterbedingungen nicht als Unterschlupf zu verwenden. Bei starkem Wind oder Schnee empfehlen wir, Fenster und Türen zu schließen. Entfernen Sie dann so schnell wie möglich alle Schnee von Ihrer Gerätehaus, um Schäden zu vermeiden.

Diese Gerätehaus ist gegen die meisten Wetterbedingungen beständig und kann starken Regen standhalten. Allerdings können außergewöhnliche Umstände die Wasserdichtigkeit des Produkts beeinträchtigen. Es wird daher als akzeptabel angesehen, dass unter bestimmten Umständen etwas Wasser eindringen kann. Um das Eindringen von Wasser so weit wie möglich zu verhindern, empfehlen wir Ihnen, an allen Verbindungen und Öffnungen, durch die Wasser eindringen könnte, ein hochwertiges (flexibles) Silikondichtmittel aufzutragen, das für Metall, Polycarbonat und PVC geeignet ist. Bitte tragen Sie es großzügig auf, glätten Sie es gründlich und entfernen Sie überschüssiges Dichtmittel.

Garantieinformationen:

Die Herstellergarantie gilt für Fabrikmäängel und umfasst den Ersatz von Ersatzteilen oder der gelieferten Produkt ab, keine Rückerstattungen werden gewährt. Die Herstellergarantie deckt nicht:

- Normale Abnutzung.
- Verlust oder Bruch während des Auspackens oder der Installation.
- Mangelnde Pflege, Vernachlässigung, Vandalismus, Aufprall mit Fremdkörpern, Kontakt mit abrasiven Materialien, ästhetische Probleme, falsche Montage oder Demontage, Wiederaufbau oder Verschiebung und einschließliche, jedoch nicht beschränkt auf alle Punkte, die im obigen Abschnitt zu den Wetterbedingungen genannt werden.
- Höhere Gewalt wie Hagel, starke Winde, Stürme, Schnee, Überschwemmungen, Blitz usw.
- Eine Änderung des Produkts führt zum Erlöschen der Garantie; vom Benutzer manipulierte Produkte sind nicht abgedeckt.

Alle Garantieansprüche müssen an den Verkaufspunkt (Geschäft oder Website) gerichtet werden, wo Ihr Produkt gekauft wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Informationen angeben:

- Kaufbeleg
- Eine detaillierte Beschreibung des Problems.
- Klare und vollständige Fotos des Problems.

Anschließend wird Ihr Garantie Reklamation sorgfältig geprüft.

Montagerichtlinien für das Produkt:

- Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie mit dem Aufbau des Gerätehaus beginnen.
- Wählen Sie den Standort sorgfältig aus und vermeiden Sie Regentage, vorherrschende Winde und überhängende Bäume. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Umgebung auf mögliche Hindernisse in der Nähe oder innerhalb der Produktplatzierung zu überprüfen.
- Legen Sie auf einem flachen und ebenen Untergrund, vorzugsweise auf einer Betonplatte, Fliesen oder verwenden Sie Rasenkantenstein unter der gesamten Breite und Länge des Produkts.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Installation mindestens 2/3 Personen anwesend sind.
- Halten Sie Kinder vom Montagebereich fern.
- Achten Sie darauf, Quetschgefahr zu vermeiden.
- Befolgen Sie alle Montageschritte sorgfältig und überprüfen Sie während der Montage mehrmals die Höhe und Winkel der Konstruktion auf allen Seiten.
- Verankern Sie erst, nachdem der gesamte Installationsvorgang abgeschlossen ist. Wir empfehlen, den festen Sitz aller Befestigungselemente und die Höhe der gesamten Gerätehaus erneut zu überprüfen.
- Verankern Sie das Gerätehaus mit Bolzenanker, Schrauben und/oder Dübeln fachgerecht im Boden oder Fundament.
- Um Schäden und Verletzungen zu vermeiden, klettern Sie nicht auf das Dach.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung unbedingt und werfen Sie sie nach der Installation nicht weg.
- Der Benutzer haftet für Schäden oder Verletzungen, die durch eine fehlerhafte oder fehlerhafte Installation verursacht werden.
- **Vor-Montage-Checkliste:**
 - Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie bitte sicher:
 - Alle aufgeführten Teile wurden geliefert und sind unbeschädigt.
 - Unser Rat ist, alle Kartons zu öffnen und dann alle Teile und Materialien für den Zusammenbau zu sortieren und bereitzulegen. Dies gewährleistet eine schnellere und organisierte Montage.
 - **Melden Sie fehlende und/oder beschädigte Teile innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung und vor der Montage! Bauen Sie keine defekten oder beschädigten Teile ein. Dadurch erlischt Ihr Anspruch und/oder Ihre Garantie!**
 - Um fehlende Teile zu melden, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie Ihr Produkt gekauft haben.
 - Werfen Sie die Verpackung nicht weg, ohne die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu bestätigen.

Probleme bei der Installation?:

Wenn Sie bei der Installation auf Probleme stoßen und nicht wissen, was Sie tun sollen? Befolgen Sie dann diese Schritte:

- Lesen Sie das Handbuch und überprüfen Sie Ihre letzten Schritte. Möglicherweise liegt ein kleiner Fehler vor, der das Problem verursacht.
- Überprüfen Sie die Teilenummern und vergleichen Sie die visuellen Bilder im Handbuch für eine ordnungsgemäße Installation.

Nach den oben genannten Schritten immer noch keine Lösung? Kontaktieren Sie den Kundendienst Ihres Händlers und senden Sie Folgendes: 1. Klare Fotos des Problems. - 2. Klare Fotos des gesamten Baus bisher. 3. Eine detaillierte Beschreibung des Problems.

Wartungsempfehlungen:

Um Langlebigkeit und ästhetischen Reiz sicherzustellen, ist regelmäßige Wartung unerlässlich.

Wir empfehlen:

- Ein- oder zweimal im Jahr (oder öfter) mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm oder Tuch zu reinigen.
- Verwenden Sie während der Reinigung keine Reinigungsmittel oder abrasive Materialien.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben (mindestens einmal im Jahr).
- Tragen Sie WD-40 (oder ein ähnliches Produkt) auf die Befestigungen auf, um sie zu reinigen und die Oberflächenrostbeständigkeit zu erhöhen.
- Stellen Sie sicher, dass das Regenwasser in den Regenrinnen ungehindert fließen kann (entfernen Sie Blätter, Äste usw.).



Informations importantes:

Avant d'assembler votre abri de jardin, sachez que la construction peut nécessiter des permis de construire, en fonction de l'endroit et de la surface. Il est essentiel de consulter les autorités locales pour obtenir les informations nécessaires avant de procéder à l'assemblage.

Conditions météorologiques:

Nous vous déconseillons d'utiliser ce produit comme abri dans des conditions climatiques extrêmes. En cas de vent fort ou de neige, nous conseillons de fermer et de verrouiller les fenêtres et les portes. Déneigez ensuite le toit le plus rapidement possible pour éviter tout dommage.

Cette serre résiste à la plupart des conditions météorologiques et peut résister à de fortes pluies. Cependant, des conditions exceptionnelles peuvent compromettre l'étanchéité du produit. Il est donc jugé acceptable qu'une certaine infiltration d'eau soit possible dans certaines conditions. Pour éviter au maximum les infiltrations d'eau, nous vous conseillons d'appliquer un mastic silicone souple de haute qualité (adapté au métal, au polycarbonate et au PVC) sur tous les raccords et ouvertures pouvant laisser entrer l'eau. Appliquez généreusement, lissez soigneusement et nettoyez l'excédent de mastic.

Informations sur la garantie:

La garantie constructeur s'applique aux défauts de fabrication et couvre le remplacement des pièces détachées ou des produit fourni ; aucun remboursement ne sera effectué. La garantie du fabricant ne couvre pas :

- L'usage normale.
- Perte ou casse lors du déballage ou de l'installation.
- Manque d'entretien, négligence, vandalisme, choc avec des objets externe, contact avec des matériaux abrasifs, esthétique, montage ou démontage incorrect, reconstruction ou déplacement, y compris, tous les points mentionnés dans le paragraphe ci-dessus relatif aux conditions météorologiques.
- Les événements de force majeure tels que la grêle, les vents violents, les tempêtes, la neige, les inondations, la foudre, etc.
- La modification du produit annule la garantie ; les produits altérés par l'utilisateur ne sont pas couverts.

Toutes les demandes de garantie doivent être adressées au point de vente (magasin ou site web) où votre produit a été acheté. Assurez-vous d'inclure les informations suivantes :

- Preuve d'achat
- Une description détaillée du problème.
- Photos claires et complètes du problème.

Votre réclamation sera ensuite soigneusement évaluée.

Directives d'assemblage du produit:

- Nous vous conseillons de lire très attentivement les instructions avant de procéder au montage de l'abri de jardin.
- Choisissez soigneusement l'emplacement, en évitant les jours de pluie, les vents dominants et les arbres en surplomb. Nous vous recommandons également de vérifier la zone environnante pour voir s'il n'y a pas d'obstacles qui pourraient se trouver à proximité ou à l'intérieur de l'emplacement du produit.
- Sur une fondation plane et de niveau, de préférence sur une dalle en béton, poser des dalles ou utiliser des sangles de maintien sous toute la largeur et la longueur du produit.
- Assurez-vous qu'au moins 2/3 personnes soient présentes pendant le montage.
- Tenez les enfants à l'écart de la zone de montage.
- Attention à éviter tout risque d'écrasement.
- Suivez attentivement toutes les étapes de montage et vérifiez plusieurs fois le niveau et les angles de la constructions de tous les côtés pendant le montage.
- Ne pas ancrer tant que tout le processus d'assemblage n'est pas terminé, nous vous recommandons de revérifier le serrage de toutes les fixations et le niveau de l'abri de jardin complet.
- Ancrez correctement l'abri de jardin au sol ou aux fondations à l'aide de vis (à expansion) et/ou de chevilles.
- Pour éviter tout dommage ou blessure, ne montez pas sur le toit.
- Pour toute référence future et pour l'entretien, veillez à conserver le manuel d'instructions et à ne pas le jeter après l'assemblage
- L'utilisateur est responsable de tout dommage ou blessure causé par un assemblage et/ou une installation incorrects.

Préparation de l'assemblage/ Liste de controle:

Avant de commencer le montage, veuillez vous assurer que :

- Toutes les pièces listées sont fournies et non endommagées.
- Nous vous conseillons d'ouvrir tous les cartons, puis de trier et de disposer toutes les pièces et tous les matériaux pour le montage, cela permet un montage plus rapide et plus organisé.
- **Signalez toute pièce manquante et/ou endommagée dans les 14 jours suivant la livraison et avant le montage ! N'installez pas de pièces défectueuses ou endommagées. Cela pourrait invalider votre réclamation et/ou votre garantie !**
- Pour signaler des pièces manquantes, veuillez contacter votre point de vente où votre produit a été acheté.
- Ne jetez pas l'emballage sans confirmer le bon fonctionnement du produit.

Problèmes lors du montage ?:

Si vous rencontrez des problèmes lors du montage et que vous ne savez pas quoi faire ? Alors, veuillez suivre ces étapes :

- Revoyez le manuel et revenez sur vos dernières étapes. Vous constaterez peut-être qu'une petite erreur est à l'origine du problème.
- Vérifiez à nouveau les numéros de pièces et comparez les images visuelles dans le manuel pour vérifier que le montage est correct.

Si vous ne trouvez pas la solution après les deux étapes ci-dessus, veuillez contacter le service client de votre revendeur et envoyer : 1. Des photos claires du problème - 2. Des photos claires de l'ensemble de la construction jusqu'à présent - 3. Une description détaillée du problème.

Recommandations d'entretien:


Pour garantir la longévité et l'attrait esthétique, un entretien régulier est essentiel.

Nous recommandons :

- Nettoyer à l'eau claire, à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux, une à deux fois par an (ou plus souvent).
- Éviter d'utiliser des détergents ou des matériaux abrasifs lors du nettoyage.
- Vérifier régulièrement le serrage des vis (au moins une fois par an).
- Appliquer du WD-40 (ou un produit similaire) sur les fixations pour les nettoyer et augmenter la résistance à la rouille en surface.
- Assurez que l'eau s'écoule librement dans les gouttières (enlevez les feuilles, les branches, etc.).



Required equipment/ Benodigde materialen/ Benötigte Ausrüstung/ Équipement requis


Tools/ Gereedschap/ Werkzeug/ Outils:



PPE/ PB/ PSA/ EPI:







NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Ana-C1		1458	x1
Ana-C1a		1245	x1
Ana-C2		1371.5	x1
Ana-C2a		1331.5	x1
Ana-D3		1458	x2
Ana-D3a		1245	x2
Ana-A4			1130
MIDDLE			
Ac-A5		1900	x2
Anx-A5		2152	x1
Anx-A5a		2152	x1
Ac-A6		1900	x13
Ac-A7		1900	x1
Ana-C9		1521.5	x1
Ana-C9a		1191.5	x1
Ana-D10		1541	x2
Ana-D10a		1211	x2
Ana-C11		783.5	x2
Ac-C12		1531.5	x1
Ac-C12a		1181.5	x1
Ana-C13		1521.5	x1
Ana-C13a		1191.5	x1
Anx-D14		1541	x2
Anx-D14a		1211	x2
Ana-A15		1900	x1
Ana-A15a		1900	x1
Ana-A16		1900	x1
Ana-A16a		1900	x1
Ana-A17		1087.5	x1
Ana-C18		904.5	x2
Ana-C18a		1811.5	x2
Ac-C18		1299.5	x1
Ac-C18a		1299.5	x1
Anx-D20		1329	x2
Anx-D20a		1329	x2
Anx-D21		1447	x1
Anx-D21a		1447	x1
Anx-D21b		1190	x1
Anx-D21c		1190	x1

NO.	IMAGE	mm	QTY
Ana-C21		190	x3
Anx-D22		179	x2
Anx-D22a		120	x2
Anx-D22b		62	x2
Ana-C22		223	x2
Ana-A22a		223	x2
Anx-C22		70	x1
Anx-C23		2079.5	x3
Anx-C23a		737	x3
Anx-D23		1812	x1
Anx-D23a		903	x1
Ana-C36		890	x3
Ana-C33		272	x2
DOOR			
Ac-A29		1804	x1
Ac-A29a		1804	x1
TOP			
Anx-D24		1797	x1
Anx-D24a		1447.5	x1
Anx-D25		1797	x3
Anx-D25a		1797	x1
Anx-D25b		1447.5	x3
Anx-D25c		1447.5	x1
Anx-A27		1296.9	x1
Anx-C27a		1616.4	x1
Anx-D28		1734	x2
Anx-D28a		1456.5	x1
Anx-D28b		1456.5	x1
Anx-C26		1447	x1
Anx-C26a		1447	x1
ANNEX			
Ana-P1			x2
Anx-26		90	x1
Ab-4			x12
Anx-C37			5.3M
Ana-P6			x1
Ana-P7			x1
Ana-P8			x1
Ab-50			x6

NO.	IMAGE	mm	QTY
Ana-54			x1
Ana-55			x1
Ana-56			x1
Ana-57			x1
Ana-58		M5x45	x3
Anx-D40			x256
Anx-D41		ST4x10	x437
Ana-A42		ST4x10	x2
Anx-C42		M6x12	x2
Anx-A43		M4x10	x18
Anx-A44		M5x8	x4
Anx-D45		ST4x25	x19
Anx-D46		M4x10	x21
Anx-D47		ST4x16	x4
Anx-D48		M6x25	x9
De2		20	x2
De8		1998	x2
De40			x6
De41			x6
De43		ST4.2x13	x6
De44		M4	x6





EN: For anchoring instructions, please see steps 47 & 48.


NL: Voor verankeringsinstructies, zie stappen 47 en 48.




DE: Anweisungen zur Verankerung finden Sie in den Schritten 47 und 48




FR: Pour les instructions d'ancrage, veuillez consulter les étapes 47 et 48.

1									
	Ana-C1 x1	Ana-C1a x1	Ana-C2 x1	Ana-C2a x1	Ana-D3 x2	Ana-D3a x2	Ana-C21 x3	Anx-D41 x24	










2			
	Ab-4 x4	Anx-D41 x12	








Or








3	 Ac-A6 x1	 Anx-A5a x1	 Ana-D10 x1	 Anx-D41 x5	 Anx-D40 x5	
---	---	---	---	--	---	--




4	 Ac-A6 x1	 Ana-C11 x1	 Anx-D41 x5	 Anx-D40 x5		
---	---	---	---	--	--	--






Anx-D40 x5








Anx-D40 x12






7	 Ac-A6 x1	 Ana-C9 x1	 Anx-D41 x5	 Anx-D40 x5	
---	---	--	---	--	--






8	 Ac-A6 x1	 Ana-C9a x1	 Anx-D41 x9	 Anx-D40 x5	
---	---	---	---	--	--




9	 Ac-A6 x1	 Anx-D41 x5	 Anx-D40 x5	
---	---	---	---	--




10	 Ac-A6 x1	 Ac-A5 x1	 Anx-D41 x7	 Anx-D40 x7	
----	---	---	---	--	--






11						
	Ac-A6 x1	Ana-D10 x1	Ana-D10a x1	Anx-D41 x9	Anx-D40 x5	






12				
	Ac-A6 x2	Anx-D41 x10	Anx-D40 x10	






13	 Ac-A6 x1	 Anx-A5 x1	 Anx-D41 x7	 Anx-D40 x7	
----	--	---	--	---	--





14	 Ac-A6 x1	 Ana-C11 x1	 Anx-D41 x5	 Anx-D40 x5	
----	--	--	--	---	--





15	 Ab-4 x4	 Anx-D41 x12	
----	--	--	--






16	 Ana-C13 x1	 Ana-C13a x1	 Anx-D14 x1	 Anx-D14a x1	 Anx-D41 x27	 Anx-D40 x19
----	---	--	---	--	--	--






17							
	Ac-C12 x1	Ac-C12a x1	Anx-D14 x1	Anx-D14a x1	Anx-D41 x34	Anx-D40 x26	





18			
	Ab-4 x4	Anx-D41 x12	





19	 Ana-A4 x1	 Anx-D41 x6	
--	--	---	--






20	 Ana-A15 x1	 Ana-A15a x1	 Anx-D41 x6	
--	---	--	---	--





21	 Ana-A16 x1	 Ana-A16a x1	 Anx-D41 x10	 Anx-D40 x6	
----	---	--	--	--	--








22	 Ana-A17 x1	 Ana-A44 x4	
----	---	---	--







23	 Ana-C18 x1	 Ana-C18a x1	 Ac-C18 x1	 Ac-C18a x1	 Anx-D41 x10	
----	---	--	--	--	--	--







24	 Anx-D21b x1	 Anx-D21c x1	 Anx-D21 x1	 Anx-D21a x1	 Anx-D46 x4	
----	--	--	---	---	---	--






25					
	Anx-D20 x2	Anx-D20a x2	Anx-D41 x10	Anx-D46 x6	







26						
	Anx-D22 x2	Anx-D22a x2	Anx-D22b x2	Ana-C22 x2	Ana-A22a x2	Anx-D41 x20



27	Ana-C33 x2	Anx-C42 x2	
---	--	--	--



28	Ana-C36 x3	
---	--	--









EN: For instructions on placing window rubber, please see step 46.

NL: Voor instructies over het plaatsen van raamrubber, zie stap 46.

DE: Anweisungen zum Anbringen von Fenstergummi finden Sie am Schritt 46.

FR: Pour obtenir des instructions sur la mise en place du caoutchouc de fenêtre, veuillez consulter l'étape 4.




EN: To improve water tightness, place sealant in between panel connections and screw holes.
 Use sealant which retains elasticity. (Not included)

NL: Om de waterdichtheid te verbeteren, plaatst u kit tussen de paneelverbindingen en schroefgaten. Gebruik kit die de elasticiteit behoudt. (Niet inbegrepen)


DE: Um die Wasserdichtigkeit zu verbessern, platzieren Sie Dichtungsmittel zwischen Plattenverbindungen und Schraubenlöchern. Verwenden Sie Dichtungsmittel, das elastisch bleibt. (Nicht im Lieferumfang enthalten)


FR: Pour améliorer l'étanchéité, placez du mastic entre les connexions des panneaux et les trous de vis. Utilisez un mastic qui conserve son élasticité. (Non inclus)





31	 Anx-C23 x3	 Anx-C23a x3	 Anx-D41 x24	 Anx-D48 x9	
----	---	--	--	--	--






32	 Anx-D25c x1	 Anx-D41 x7	 Anx-D40 x7	
----	--	---	---	--







33	 Anx-D25b x3	 Anx-D41 x27	 Anx-D40 x27	
----	--	--	--	--








34	 Anx-D24a x1	 Anx-D41 x4	 Anx-D40 x4	
----	--	---	---	--







35	 Anx-D25a x1	 Anx-D41 x11	 Anx-D40 x12	 Anx-D46 x1	
----	--	--	--	--	--










36	 Anx-D25 x3	 Anx-D41 x39	 Anx-D40 x42	 Anx-D47 x3	
----	---	--	--	--	--







37						
	Anx-D24 x1	Anx-D41 x6	Anx-D40 x8	Anx-D46 x1	Anx-D47 x1	







38								
	Anx-A27 x1	Anx-C27a x1	Anx-D28 x2	Anx-D28a x1	Anx-D28b x1	Anx-D41 x12	Anx-D40 x17	Anx-D46 x5




39							
	Anx-C26 x1	Anx-C26a x1	Anx-26 x1	Ana-P1 x2	Anx-D40 x4	Anx-D46 x4	



40			
	Anx-D41 x8	Anx-D40 x8	





41



Ab-50 x6

Anx-A43 x18



42



Ac-A29 x1

Ac-A29a x1




Ana-54 x1

Ana-55 x1

Ana-56 x1

Ana-57 x1

Ana-58 x3






43



Ana-P6 x1



Anx-D41 x4






44



Ana-P7 x1



Anx-D41 x10





45



Ana-P8 x1





Ana-A42 x2







46




Anx-C37 x5.3M





47



48



Anx-D45 x19





Rainpipe assembly




Montage waterafvoer




Montage des Wasserablaufs




Montage du drain d'eau




1




2





3




4



5




6




Measure
the desired
pipe length


OR




7



8



EN: Use a sealant for all surfaces that is also waterproof. (Not included)
NL: Gebruik siliconenkit die toepasbaar is voor alle oppervlakten en waterdicht is.
 (Niet inbegrepen)
DE: Verwenden Sie einen Silikondichtstoff geeignet für alle Oberflächen und wasserfest ist.
 (Nicht im Lieferumfang enthalten)
FR: Utilisez un mastic silicone adapté à toutes les surfaces et également imperméable
 (non inclus).





Garden & Storage

Witvrouwenbergweg 13B
5711 CN, Someren
Nederland