




Garden & Storage



V1.0.1



Bienvenue chez Rockford ! La référence pour de beaux abris de jardin, pergolas et carports. Chez Rockford, nous pensons que le jardin doit être une extension de la maison. Un endroit pour se détendre, profiter de l'extérieur et passer de bons moments. C'est pourquoi nous concevons des produits durables à un prix juste.



Haute qualité

Fabriqués avec des matériaux solides et conçus pour durer de nombreuses années en extérieur, avec une garantie de 2 ans.



Abordable

Des solutions de jardin bien pensées à un prix équitable, sans compromis sur la qualité, l'apparence ou la fiabilité.



Montage facile

Conception intelligente pour un assemblage clair et simple, afin de profiter rapidement de votre jardin.



Faible entretien

Pensés pour rester beaux avec peu d'entretien, pour vous laisser plus de temps pour vous détendre.



Table des matières

Pergola

Autoportante	6 - 11
Adossée	12 - 17
Accessoires	18 - 23

Abri de jardin

Lagos	24 - 29
Faro	30 - 33
Porto	34 - 39
Braga	40 - 43

Carport autoportant	44 - 47
---------------------	---------

Photos clients	48 - 50
----------------	---------



Pergola autoportante

Cette pergola est entièrement fabriquée en aluminium et bénéficie d’une finition anthracite mate (RAL 7016) ou blanc (RAL 9010). Les lames orientables du toit offrent un équilibre idéal entre soleil et ombre. En cas de pluie, les lames se ferment complètement et le système d’évacuation intégré dirige l’eau vers le sol via les poteaux. La pergola est solide, résistante aux intempéries et facile d’entretien. Parfaite pour profiter de l’extérieur pendant de nombreuses années.



Matériau	Aluminium	Matériau des lames	Aluminium
Épaisseur du cadre	1,5 mm	Finition	Revêtement en poudre mat
Dimensions des poteaux	11,6 x 11,6 cm	Platine de fixation	16 x 16 cm
Largeur des lames	16,7 x 3,4 cm	Angle des lames	135°
Couleur	Anthracite ou blanc	Commande des lames	Manuelle
Charge neige	40 kg/m²	Résistance au vent	95 km/h
Montage	Auto-assemblage	Temps de montage	4 à 5 heures
Poids	119 - 198 kg	Garantie	2 ans garantie complète



Pergola 3 x 3 m

RF1825000

302,3 x 302,3 x 251 cm

Prix conseillé 2000 €



Pergola 6 x 3 m

RF1825002

593 x 302,3 x 251 cm

Prix conseillé 3500 €



Pergola 4 x 3 m

RF1825001

393,8 x 302,3 x 251 cm

Prix conseillé 2400 €





Pergola 3 x 3 m

RF1926000

302,3 x 302,3 x 251 cm

Prix conseillé 2000 €



Pergola 6 x 3 m

RF1926002

593 x 302,3 x 251 cm

Prix conseillé 3500 €



Pergola 4 x 3 m

RF1926001

393,8 x 302,3 x 251 cm


Prix conseillé 2400 €





Pergola adossée


La pergola adossée Rockford crée un espace abrité directement contre la maison. La structure en aluminium et le toit à lames orientables en anthracite mat (RAL 7016) s'intègrent parfaitement dans un jardin moderne. Les lames réglables manuellement permettent de contrôler l'ensoleillement et la ventilation sans avoir besoin d'électricité.




Lamelles fermées
3 m de profondeur



Lamelles ouvertes
4 m de profondeur



Lamelles fermées
3 m de profondeur



Lamelles ouvertes
4 m de profondeur

Matériau	Aluminium	Matériau des lames	Aluminium
Épaisseur du cadre	1,4 - 1,9 mm	Finition	Revêtement en poudre mat
Poteaux (profondeur 3 m)	11,6 x 11,6 cm	Poteaux (profondeur 4 m)	13,6 x 13,6 cm
Platine (profondeur 3 m)	16 x 16 cm	Platine (profondeur 4 m)	18 x 18 cm
Largeur des lames	16,7 x 3,4 cm	Angle des lames	135°
Couleur	Anthracite	Commande des lames	Manuelle
Charge neige	40-60 kg/m ²	Résistance au vent	95 km/h
Montage	Auto-assemblage	Temps de montage	4 à 5 heures
Poids	119 - 198 kg	Garantie	2 Jahre Vollgarantie



Pergola 4 x 3 m

RF1827005

393,8 x 290,7 x 251 cm

Prix conseillé 2250 €



Pergola 6 x 3 m

RF1827007

593 x 290,7 x 251 cm

Prix conseillé 3000 €





Pergola 4 x 4 m

RF1724010

403,2 x 386,9 x 256,1 cm

Prix conseillé 5400 €



Pergola 8 x 4 m

RF1724014

787,4 x 386,9 x 256,1 cm

Prix conseillé 6400 €



Pergola 6 x 4 m

RF1724012

604,4 x 386,9 x 256,1 cm

Prix conseillé 5900 €



Accessoires

Avec les accessoires de la pergola Rockford, aménagez facilement votre espace extérieur. Choisissez des stores pour l'ombre, des parois vitrées coulissantes contre le vent et la pluie, ou des panneaux à lames pour une configuration fermée. Les accessoires sont disponibles pour les côtés de 3 et 4 mètres.

Éclairage

Le kit d'éclairage LED Rockford apporte une lumière d'ambiance sous votre pergola. Les LED sont dimmables et réglables en différentes couleurs, ce qui vous permet de passer facilement d'un éclairage chaleureux pour le soir à une lumière plus fonctionnelle grâce à la télécommande fournie. La télécommande a une portée allant jusqu'à 100 mètres. Les bandes LED se clipsent facilement dans la gouttière existante.

Disponible pour toutes les dimensions de pergola. Le prix dépend du kit nécessaire pour la taille choisie.



Marquise

3 Meter

Prix conseillé 650 €

4 Meter

Prix conseillé 700 €



Mur coulissant en verre

3 Meter

Prix conseillé 1250 €

4 Meter

Prix conseillé 1550 €



Mur à lamelles

3 Meter

Prix conseillé 1050 €

4 Meter

Prix conseillé 1275 €



Mur à lamelles vertical

3 Meter

Prix conseillé 1050 €

4 Meter

Prix conseillé 1275 €



Mur à lamelles aspect bois

3 Meter

Prix conseillé 1275 €

4 Meter

Prix conseillé 1425 €



Mur à lamelles orientables

3 Meter

Prix conseillé 1425 €

4 Meter

Prix conseillé 1575 €



Mur à lamelles WPC

3 Meter

Prix conseillé 1050 €

4 Meter

Prix conseillé 1275 €



Paroi latérale WPC anthracite

3 Meter

Prix conseillé 1050 €

4 Meter

Prix conseillé 1250 €



Paroi latérale WPC

3 Meter

Prix conseillé 1050 €

4 Meter

Prix conseillé 1250 €





Abri de jardin Lagos

L’abri de jardin Rockford Lagos est fabriqué en acier galvanisé de haute qualité et recouvert d’un revêtement en poudre épais et résistant aux rayures. Il est conçu pour résister aux intempéries tout en conservant une apparence soignée. La fenêtre en polycarbonate peut être installée à gauche ou à droite, selon l’aménagement extérieur. Quatre descentes d’eau incluses assurent une évacuation efficace de l’eau de pluie, tandis que les panneaux renforcés garantissent une grande stabilité.

L’abri de jardin Rockford Lagos se distingue par sa modularité. Il peut être complété par un auvent assorti et des parois latérales en option. Vous créez ainsi un espace couvert pour vous détendre ou un rangement supplémentaire. Outils de jardin, mobilier d’extérieur ou petit atelier, le Lagos offre un excellent équilibre entre fonctionnalité et design.

Hauteur intérieure	190 cm	Matériau	Acier galvanisé
Fixations	Vis en acier inoxydable	Épaisseur du cadre	0,5 to 1,2 mm
Épaisseur du toit	0,4 mm	Épaisseur des parois	0,4 mm
Finition	Revêtement en poudre mat	Couleur	Anthracite ou gris
Descentes d’eau	4	Type de toit	Toit plat
Type de porte	Doubles portes	Nombre de porte	2
Dimensions porte L x H	106 x 178 cm	Verrouillable	Oui
Charge neige	100 kg/m²	Montage	Auto-assemblage
Temps de montage	1- 2 jours	Poids	141 - 191 kg
Surface Lagos 100	4,45 m²	Surface Lagos 200	5,80 m²
Surface Lagos 300	7,56 m²	Garantie	2 ans garantie complète



Lagos 100

RF2238019

230 x 230 x 222 cm

Prix conseillé 1500 €



Lagos 300

RF2238023

294 x 294 x 222 cm

Prix conseillé 1900 €



Lagos 200

RF2238021

294 x 230 x 222 cm

Prix conseillé 1700 €



Extension

Auvent

Prix conseillé 900 € - 1000 €

Kit mural

Prix conseillé 400 € - 450 €



Lagos 100

RF2237025

230 x 230 x 222 cm

Prix conseillé 1500 €



Lagos 300

RF2237029

294 x 294 x 222 cm

Prix conseillé 1900 €



Lagos 200

RF2237027

294 x 230 x 222 cm

Prix conseillé 1700 €



Extension

Auvent

Prix conseillé 900 € - 1000 €

Kit mural

Prix conseillé 400 € - 450 €



Abri de jardin Faro

L’abri de jardin Rockford Faro avec pergola réunit deux fonctions en un seul produit : un espace de rangement fermé et une pergola spacieuse avec lames orientables. Il convient parfaitement à ceux qui recherchent à la fois du rangement et un espace extérieur confortable.

L’espace de rangement est entièrement fermé et équipé de parois latérales en WPC durables avec finition aspect bois. Les doubles portes sont dotées d’une serrure sécurisée, idéales pour stocker du mobilier de jardin, des coussins ou un barbecue. Le toit de l’abri est composé de panneaux sandwich isolés et offre une étanchéité totale. Sa construction en aluminium comprend un système d’évacuation de l’eau intégré ainsi que des lames orientables réglables manuellement, permettant de choisir facilement entre soleil et ombre.

La pergola peut également être équipée d’accessoires Rockford tels qu’un store, des parois vitrées coulissantes ou des panneaux à lames pour plus de confort et de protection.

Hauteur intérieure	236,6 cm	Matériau	WPC & Aluminium
Fixations	Vis en acier inoxydable	Épaisseur du cadre	1,3 - 1,5 mm
Épaisseur du toit	76 mm	Épaisseur des parois	28 mm
Finition	Revêtement en poudre mat	Couleur	Anthracite
Évacuation de l’eau	Par les poteaux	Type de toit	Toit plat
Type de porte	Doubles portes	Nombre de porte	2
Dimensions porte L x H	169 x 225 cm	Verrouillable	Oui
Charge neige	20 kg/m²	Montage	Auto-assemblage
Temps de montage	1 - 3 jours	Poids	528 - 544 kg
Dimensions de l’abri	2 x 2 m	Dimensions de la pergola	3 x 3 m ou 4 x 3 m
Commande des lames	Manuelle	Garantie	2 ans garantie complète



Faro 5 x 3 m

RF1823110

500,4 x 307,8 x 256,1 cm

Prix conseillé 6000 €



Faro 6 x 3 m

RF1823115

592 x 307,8 x 256,1 cm

Prix conseillé 6300 €





Abri de jardin Porto

L’abri de jardin métallique Rockford Porto offre une solution de rangement pratique et moderne pour l’extérieur. Fabriqué en acier galvanisé de 0,4 mm avec un revêtement en poudre épais et résistant aux rayures, il est conçu pour résister aux intempéries tout en protégeant efficacement vos affaires. Son toit monopente élégant lui donne un style contemporain et assure une bonne évacuation de l’eau de pluie. La fenêtre en polycarbonate apporte de la lumière naturelle et peut être installée à gauche ou à droite selon l’aménagement du jardin. Disponible en anthracite, gris ou gris clair, l’abri Porto s’intègre facilement dans différents styles de jardin.

Le montage est simple grâce aux vis et chevilles en acier inoxydable fournies. Deux descentes d’eau assurent une évacuation correcte des eaux de pluie. Offrant suffisamment d’espace pour les outils, le mobilier de jardin ou des coffres de rangement, le Porto est à la fois fonctionnel, durable et facile d’entretien.

Hauteur intérieure	190 cm	Matériau	Acier galvanisé
Fixations	Vis en acier inoxydable	Épaisseur du cadre	0,5 - 1,2 mm
Épaisseur du toit	0,4 mm	Épaisseur des parois	0,4 mm
Finition	Revêtement en poudre mat	Couleur	Anthracite, gris ou gris clair
Descentes d’eau	2	Type de toit	Toit monopente
Type de porte	Doubles portes	Nombre de porte	2
Dimensions porte L x H	106 x 178 cm	Verrouillable	Oui
Charge neige	100 kg/m²	Montage	Auto-assemblage
Temps de montage	1- 2 jours	Poids	121 - 150 kg
Surface Porto 200	4,45 m²	Surface Porto 400	7,56 m²
Garantie	2 ans garantie complète		



Porto 200

RF2241063

225 x 253 x 221 cm

Prix conseillé 1250 €



Porto 200

RF2241035

225 x 253 x 221 cm

Prix conseillé 1250 €



Porto 400

RF2241065

289 x 318 x 221 cm

Prix conseillé 1600 €



Porto 400

RF2241037

289 x 318 x 221 cm

Prix conseillé 1600 €



Porto 200

RF2241070

225 x 253 x 221 cm

Prix conseillé 1250 €



Porto 400

RF2241072

289 x 318 x 221 cm

Prix conseillé 1600 €





Abri de jardin Braga

L’abri de jardin métallique Rockford Braga est un choix solide et pratique pour tous ceux qui recherchent un espace de rangement extérieur supplémentaire. Son toit à deux pentes lui donne un style classique, tandis que les panneaux en acier galvanisé avec un revêtement en poudre épais le rendent résistant à toutes les conditions météorologiques. La fenêtre en polycarbonate peut être installée à gauche ou à droite selon l’aménagement du jardin. Des vis et chevilles en acier inoxydable sont fournies pour un montage stable. Quatre descentes d’eau assurent une bonne évacuation des eaux de pluie.

Le Braga offre suffisamment d’espace pour les outils, le mobilier de jardin ou d’autres équipements, tout en gardant le contenu au sec et protégé. Facile à monter, robuste une fois installé et conçu pour durer.

Hauteur intérieure	190 cm	Matériau	Acier galvanisé
Fixations	Vis en acier inoxydable	Épaisseur du cadre	0,5 - 1,2 mm
Épaisseur du toit	0,4 mm	Épaisseur des parois	0,4 mm
Finition	Revêtement en poudre mat	Couleur	Anthracite ou gris
Descentes d’eau	4	Type de toit	Toit à deux pentes
Type de porte	Doubles portes	Nombre de porte	2
Dimensions porte L x H	106 x 178 cm	Verrouillable	Oui
Charge neige	100 kg/m²	Montage	Auto-assemblage
Temps de montage	1 – 2 jours	Poids	121 - 141 kg
Surface Braga 200	4,45 m²	Surface Braga 300	5,80 m²
Garantie	2 ans garantie complète		



Braga 200

RF2244670

240 x 232 x 220 cm

Prix conseillé 1350 €



Braga 200

RF2243360

240 x 232 x 220 cm

Prix conseillé 1350 €



Braga 300

RF2244671

304 x 232 x 228 cm

Prix conseillé 1450 €



Braga 300

RF2243361

304 x 232 x 228 cm

Prix conseillé 1450 €



Carport autoportant

Le carport en aluminium Rockford est conçu pour tous ceux qui recherchent une solution solide, durable et facile d’entretien pour un usage quotidien. La structure est entièrement réalisée en aluminium et assemblée avec des fixations en acier inoxydable ainsi que des composants en acier galvanisé. Cela garantit une construction robuste, résistante à la corrosion et adaptée à une utilisation extérieure durable dans différentes conditions météorologiques.

Le toit est composé de panneaux sandwich de 36 mm d’épaisseur avec un noyau isolant. Ces panneaux solides sont entièrement étanches et assurent une structure de toit rigide et stable. Par rapport aux plaques simples, ils réduisent le bruit de la pluie et aident à limiter la chaleur et la condensation sous le toit.

Le système d’évacuation de l’eau est intégré dans la structure pour une finition propre. L’eau de pluie s’écoule du toit vers des gouttières dissimulées, puis est évacuée par les poteaux et les platines de base. Grâce à son toit entièrement fermé, le carport Rockford offre une protection maximale et fiable contre la pluie, le soleil et les conditions météorologiques plus difficiles.

La taille standard du carport Rockford est de 5,3 x 3 mètres et offre un espace couvert généreux. Avec le kit d’extension optionnel, le carport peut être agrandi jusqu’à une dimension totale de 5,3 x 6 mètres.

Matériau	Aluminium	Matériau du toit	Aluminium
Couleur	Anthracite	Finition	Revêtement en poudre mat
Dimensions des poteaux	15 x 15 cm	Platine	19,4 x 19,4 cm
Charge de neige	100 kg/m²	Résistance au vent	95 km/h
Montage	Auto-assemblage	Temps de montage	6 à 10 heures
Poids	410 - 510 kg	Garantie	2 ans garantie complète



Carport 5,3 x 3 m

RF1610500


526,8 x 314,3 x 256,3 cm

Prix conseillé 4500 €


Paroi latérale WPC

Avec la paroi latérale pleine Rockford de 5,3 mètres, vous pouvez fermer complètement un côté de votre carport. C'est idéal lorsque le carport est placé le long d'une clôture ou près de la limite du terrain. La paroi est fabriquée en WPC facile d'entretien avec une finition aspect bois ou en anthracite et convient pour une utilisation extérieure à long terme. Une solution pratique pour une meilleure protection contre le vent et les regards.

Prix conseillé 1350 €



Prix conseillé 1350 €



Carport 5,3 x 6 m

RF1610200

526,8 x 628,6 x 256,3 cm

Prix conseillé 7500 €



Photos clients



Pergola autoportante 4 x 3 m | Allemagne



Abri de jardin Lagos 300 | Pays-Bas



Abri de jardin Braga 300 | Pays-Bas



Pergola autoportante 3 x 3 m | Allemagne



Abri de jardin Porto 400 | Allemagne



Pergola adossée 4 x 3 m | Pays-Bas



Pergola autoportante 4 x 3 m | Allemagne



Abri de jardin Lagos 300 | Belgique



Abri de jardin Porto 400 | Allemagne




Pergola autoportante 4 x 3 m | Pays-Bas



Pergola autoportante 6 x 3 m | Allemagne



Abri de jardin Lagos 200 | Allemagne





Garden & Storage

www.rockfordgarden.com